

Hillrom
<div> <div>For information on the origin of these symbols, see the Welch Allyn symbols glossary.</div> <div>comunicazione</div> </div> <p>Temperature limitation</p>
Instructions for use
<div> <div>REF</div> <div>747890, 900129300 Ver. B, Revision date: 2022-09</div> </div> <p># 901081 OPTHALMOSCOPE, STANDARD 901079 OTOSCOPE, STANDARD</p>
Rx ONLY
<div> <div>REF</div> <div>Humidity limitation</div> </div> <p>Atmospheric pressure limitation</p>
<div> <div>REF</div> <div>Consult instructions for use</div> </div>
<div> <div>REF</div> <div>Product identifier</div> </div>
<div> <div>REF</div> <div>Reorder number</div> </div>
<div> <div>REF</div> <div>Manufacturer</div> </div>
<div> <div>REF</div> <div>Prescription only or "For Use by or on the order of a licensed medical professional"</div> </div>
<div> <div>REF</div> <div>Authorized Representative in the European Community</div> </div>
<div> <div>REF</div> <div>Global Trade Item Number</div> </div>
<div> <div>REF</div> <div>Lot code</div> </div>

3.5V Ophthalmoscopes (Standard and Co-Axial) and Oscopes/Throat Illuminators (Diagnostic, Pneumatic, and Operating 200, 202, 217, and 250 Series)

Ophthalmoscopes 3.5V (standard e coassiale) e oscopes/ceclaires de gorga (diagnostico, pneumatico e di esame, serie 200, 202, 217 e 250)

3.5-V-Ophthalmoscopes (Standard and Coaxial) and Oscope/Rachenleuchte (Diagnostisch, Pneumatisch und OP-Produkte der Serien 200, 202, 217 und 250)

Ophthalmoscopes (estándar y coaxial) y oscopes/iluminadores de garganta (diagnostico, neumático y de examen de las series 200, 202, 217 y 250) de 3.5V

Ophthalmoscopes de 3.5 V (standard e coassiale) e oscopes/iluminatori di gola (diagnostico, pneumatico e operatorio serie 200, 202, 217 e 250)

Ophthalmoscopes de 3.5 V (padrão e coaxial) e oscopes/iluminadores de garganta (diagnostico, pneumático e cirúrgico, das séries 200, 202, 217 e 250)

3.5 V oftalmoscopi (standard og koaxial) og oscopes/iluminatorer (diagnostisk, pneumatisk og til operation i serierne 200, 202, 217 og 250)

Oftalmoscopen van 3.5 V (standard e coassiale) og oscopes/iluminatorer (diagnostisk, pneumatisk og til operation i serierne 200, 202, 217 og 250-serien)

3.5 V oftalmoskoop (standard ja ko-axial) ja oscopes/iluminatorid (diagnostiline, pneumaatiline ja kirurgilise serisega) 200-, 202-, 217- ja 250-seria

Oftalmoskopy 3.5 V (standardno e koaksialno) oraz oskopy /iluminatory gardla (diagnostyczne, pneumatyczne i zabiegowe serii 200, 202, 217 i 250)

Oftalmoskopen van 3.5 V (standaard en coaxiaal) en oscopes/iluminatoren (diagnostisch, pneumatisch en operatief) 200-, 202-, 217- en 250-serie

Офтальмоскопы 3.5 В (стандартные и коаксиальные) и осветители гортани (диагностические, пневматические и операционные) серий 200, 202, 217 и 250

Офтальмоскопи 3.5 В (стандартна и коаксиална) и осветители гортани (диагностични, пневматични и операционни) серии 200, 202, 217 и 250

3.5 V oftalmoskoop (standard og koaxial) o oscopes/iluminatorer (diagnostisk, pneumatisk og til operation i serierne 200, 202, 217 og 250)

3.5 V oftalmoskoop (standard og koaxial) o oscopes/iluminatorer (diagnostisk, pneumatisk og til operation i serierne 200, 202, 217 og 250)

3.5 V oftalmoskoop (standard og koaxial) o oscopes/iluminatorer (diagnostisk, pneumatisk og til operation i serierne 200, 202, 217 og 250)

3.5 V oftalmoskoop (standard og koaxial) o oscopes/iluminatorer (diagnostisk, pneumatisk og til operation i serierne 200, 202, 217 og 250)

3.5 V oftalmoskoop (standard og koaxial) o oscopes/iluminatorer (diagnostisk, pneumatisk og til operation i serierne 200, 202, 217 og 250)

3.5 V oftalmoskoop (standard og koaxial) o oscopes/iluminatorer (diagnostisk, pneumatisk og til operation i serierne 200, 202, 217 og 250)

3.5 V oftalmoskoop (standard og koaxial) o oscopes/iluminatorer (diagnostisk, pneumatisk og til operation i serierne 200, 202, 217 og 250)

3.5 V oftalmoskoop (standard og koaxial) o oscopes/iluminatorer (diagnostisk, pneumatisk og til operation i serierne 200, 202, 217 og 250)

3.5 V oftalmoskoop (standard og koaxial) o oscopes/iluminatorer (diagnostisk, pneumatisk og til operation i serierne 200, 202, 217 og 250)

3.5 V oftalmoskoop (standard og koaxial) o oscopes/iluminatorer (diagnostisk, pneumatisk og til operation i serierne 200, 202, 217 og 250)

3.5 V oftalmoskoop (standard og koaxial) o oscopes/iluminatorer (diagnostisk, pneumatisk og til operation i serierne 200, 202, 217 og 250)

3.5 V oftalmoskoop (standard og koaxial) o oscopes/iluminatorer (diagnostisk, pneumatisk og til operation i serierne 200, 202, 217 og 250)

3.5 V oftalmoskoop (standard og koaxial) o oscopes/iluminatorer (diagnostisk, pneumatisk og til operation i serierne 200, 202, 217 og 250)

3.5 V oftalmoskoop (standard og koaxial) o oscopes/iluminatorer (diagnostisk, pneumatisk og til operation i serierne 200, 202, 217 og 250)

3.5 V oftalmoskoop (standard og koaxial) o oscopes/iluminatorer (diagnostisk, pneumatisk og til operation i serierne 200, 202, 217 og 250)

3.5 V oftalmoskoop (standard og koaxial) o oscopes/iluminatorer (diagnostisk, pneumatisk og til operation i serierne 200, 202, 217 og 250)

3.5 V oftalmoskoop (standard og koaxial) o oscopes/iluminatorer (diagnostisk, pneumatisk og til operation i serierne 200, 202, 217 og 250)

3.5 V oftalmoskoop (standard og koaxial) o oscopes/iluminatorer (diagnostisk, pneumatisk og til operation i serierne 200, 202, 217 og 250)

3.5 V oftalmoskoop (standard og koaxial) o oscopes/iluminatorer (diagnostisk, pneumatisk og til operation i serierne 200, 202, 217 og 250)

3.5 V oftalmoskoop (standard og koaxial) o oscopes/iluminatorer (diagnostisk, pneumatisk og til operation i serierne 200, 202, 217 og 250)

3.5 V oftalmoskoop (standard og koaxial) o oscopes/iluminatorer (diagnostisk, pneumatisk og til operation i serierne 200, 202, 217 og 250)

3.5 V oftalmoskoop (standard og koaxial) o oscopes/iluminatorer (diagnostisk, pneumatisk og til operation i serierne 200, 202, 217 og 250)

3.5 V oftalmoskoop (standard og koaxial) o oscopes/iluminatorer (diagnostisk, pneumatisk og til operation i serierne 200, 202, 217 og 250)

3.5 V oftalmoskoop (standard og koaxial) o oscopes/iluminatorer (diagnostisk, pneumatisk og til operation i serierne 200, 202, 217 og 250)

3.5 V oftalmoskoop (standard og koaxial) o oscopes/iluminatorer (diagnostisk, pneumatisk og til operation i serierne 200, 202, 217 og 250)

3.5 V oftalmoskoop (standard og koaxial) o oscopes/iluminatorer (diagnostisk, pneumatisk og til operation i serierne 200, 202, 217 og 250)

3.5 V oftalmoskoop (standard og koaxial) o oscopes/iluminatorer (diagnostisk, pneumatisk og til operation i serierne 200, 202, 217 og 250)

3.5 V oftalmoskoop (standard og koaxial) o oscopes/iluminatorer (diagnostisk, pneumatisk og til operation i serierne 200, 202, 217 og 250)

3.5 V oftalmoskoop (standard og koaxial) o oscopes/iluminatorer (diagnostisk, pneumatisk og til operation i serierne 200, 202, 217 og 250)

3.5 V oftalmoskoop (standard og koaxial) o oscopes/iluminatorer (diagnostisk, pneumatisk og til operation i serierne 200, 202, 217 og 250)

3.5 V oftalmoskoop (standard og koaxial) o oscopes/iluminatorer (diagnostisk, pneumatisk og til operation i serierne 200, 202, 217 og 250)

3.5 V oftalmoskoop (standard og koaxial) o oscopes/iluminatorer (diagnostisk, pneumatisk og til operation i serierne 200, 202, 217 og 250)

3.5 V oftalmoskoop (standard og koaxial) o oscopes/iluminatorer (diagnostisk, pneumatisk og til operation i serierne 200, 202, 217 og 250)

3.5 V oftalmoskoop (standard og koaxial) o oscopes/iluminatorer (diagnostisk, pneumatisk og til operation i serierne 200, 202, 217 og 250)

3.5 V oftalmoskoop (standard og koaxial) o oscopes/iluminatorer (diagnostisk, pneumatisk og til operation i serierne 200, 202, 217 og 250)

3.5 V oftalmoskoop (standard og koaxial) o oscopes/iluminatorer (diagnostisk, pneumatisk og til operation i serierne 200, 202, 217 og 250)

3.5 V oftalmoskoop (standard og koaxial) o oscopes/iluminatorer (diagnostisk, pneumatisk og til operation i serierne 200, 202, 217 og 250)

3.5 V oftalmoskoop (standard og koaxial) o oscopes/iluminatorer (diagnostisk, pneumatisk og til operation i serierne 200, 202, 217 og 250)

3.5 V oftalmoskoop (standard og koaxial) o oscopes/iluminatorer (diagnostisk, pneumatisk og til operation i serierne 200, 202, 217 og 250)

3.5 V oftalmoskoop (standard og koaxial) o oscopes/iluminatorer (diagnostisk, pneumatisk og til operation i serierne 200, 202, 217 og 250)

3.5 V oftalmoskoop (standard og koaxial) o oscopes/iluminatorer (diagnostisk, pneumatisk og til operation i serierne 200, 202, 217 og 250)

AVVERTISSEMENT Risque de blessure du patient. Utilisez uniquement les accessoires approuvés par Welch Allyn, conformément aux instructions de l'opérateur. L'utilisation d'accessoires non approuvés avec le dispositif peut affecter la sécurité du patient et de l'opérateur, mais aussi compromettre les performances et la précision du produit et entraîner l'annulation de la garantie.

ATTENTION Les lampes à halogène sont pressurisées pour fournir une efficacité et un éclairage maximaux. Une manipulation incorrecte risque de les briser. Protéger la surface de la lampe contre les objets abrasifs ou qui risquent de rayé. Porter des lunettes de protection lors de la manipulation. S'assurer que l'appareil est hors tension lors du remplacement de la lampe. Attendez la lampe avec précaution.

REMARQUE Le produit est conçu de façon que la partie éclairée de gorge fournisse une excellente source d'éclairage général, vous pouvez également utiliser le produit avec d'autres accessoires qui sont montés en raison de l'accumulation éventuelle de chaleur.

Risque résiduel Ce produit est conforme aux normes relatives aux interférences électromagnétiques. À la sécurité-mécanique, aux performances et à la biocompatibilité. Cependant, le produit ne peut pas éliminer complètement le risque de dommage causé par le patient ou l'utilisateur, par exemple: les lésions, par exemple:

- Blessure ou détérioration du dispositif associée à des risques électromagnétiques;

- Blessure due à l'indisponibilité d'un dispositif, d'une fonction ou d'un paramètre;
- Blessure due à une erreur d'utilisation, comme un nettoyage inapproprié, etc.

- Blessure due à l'exposition à des dispositifs à des déclencheurs biologiques pouvant entraîner une réaction allergique systémique grave.

Reparations Les réparations doivent être effectuées à l'usine.

Nettoyage et désinfection Pour nettoyer le miroir ou les objectifs, utiliser uniquement un chiffon propre et sec de qualité optique. Ne pas utiliser d'alcool ou d'autres solutions chimiques. La frotter peut être nettoyée à l'aide d'un coton-tige ou de papier optique trempé dans l'eau.

Le boîtier de la tête peut être nettoyé et désinfecté à l'aide d'une lingette nettoyante/désinfectante de qualité médicale appropriée. Ne pas utiliser de solution à base de 1:10 d'hypochlorite de sodium (Eau de Javel) ou d'alcool isopropyle comme désinfectant.

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par l'usage de solutions de désinfection ou d'autres produits de nettoyage. Consultez les instructions du fabricant afin de connaître le mode d'utilisation, les durées de contact et les autres précautions applicables.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

AVVERTISSEMENT Ne pas saturer la tête de liquide.
AVVERTISSEMENT Ne pas immerger la tête dans l'eau.
AVVERTISSEMENT Ne pas stériliser la tête.

